



Stolpinsats 5-LED 6A CU/AL

STS-1-4-4-EBR | E-nr: 7779667

Beröringssäker stolpinsats 5-LED 6A CU/AL

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 6 A, säkring 6 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779634)
- Fyra kopplingsplintar 4 x 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Jordningsskena av förnicklad mässing med rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka

Tekniska data

Stolpinsats 5-LED 6A CU/AL

E-nr	7779667
Beteckning	STS-1-4-4-EBR
Längd	179 mm
Bred	66 mm
Höjd	62 mm
Kopplingsplintens area	25
Fördelningssystem	TN-S
Vikt	0,5 kg/st
Antal per kartong	25 st

Relaterade produkter



S-25-K
Säkringselement S-25 K 6A



JG-8
Jordningsgaffel



KP-425-V
Kopplingsplint KP-425 CU/AL Vit



KP-425-B
Kopplingsplint KP-425 CU/AL Blå