



Gatuarmatur Äng

0, 0, 0 | E-nr: 7728835, 7728849, 7728848

Gatubelysningsarmaturen är tillverkad i aluminium med RAL 9006-finish och är utrustad med en typ II-lins.

Gatuarmatur Äng ger en varmvit belysning vid 3000K med en effektivitet på 140 lumen per watt. Levereras komplett med en fem meters kabel. Designad för montering på en stolptopp med en diameter på 60 mm. Finns som 30W, 60W eller 100W.

Tekniska data

Gatuarmatur Äng LED 30W

E-nr	7728835
Beteckning	
Kulör	RAL 9006
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	3000 K
Effekt	140 lm/W
Djup	570 mm
Bredd	260 mm
Höjd	90 mm
Nettovikt	5,4 kg

Gatuarmatur Äng LED 60W

E-nr	7728849
Beteckning	0
Kulör	RAL 9006
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	3000 K
Effekt	140 lm/W
Djup	570 mm
Bredd	260 mm
Höjd	90 mm
Nettovikt	5,4 kg

Gatuarmatur Äng LED 100W

E-nr	7728848
Beteckning	0
Kulör	RAL 9006
Ljuskälla	LED

Färgtemperatur	3000 K
Effekt	140 lm/W
Djup	640 mm
Bredd	290 mm
Höjd	105 mm
Nettovikt	7,6 kg